

Tekniset tiedot

Tuoteominaisuuksia ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

SKU: C11CE40301A0

Tekniikka

Tulostustapa	PrecisionCore™ TFP-tulostuspää
Mustetekniikka	UltraChrome® HDX

Tulostus

Värit	Vaalea musta, Erittäin vaalea musta, Valokuvamusta, Mattamusta, Syaani, Vaalea syaani, Keltainen, Kirkas magenta, Kirkas ja vaalea magenta, Oranssi, Vihreä
Mustesäiliön kapasiteetti	700 ml
Minimi pisarakoko	3,5 pl
Suuttimien konfigurointi	360 Suuttimet musta, 360 Suuttimet per väri
Tulostustarkkuus	2.880 x 1.440 DPI

Paperin/tulostusmateriaalin käsittely

Paperimuodot	A0 (84,1x118,9cm), A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 m), B4 (25,7x36,4 cm), 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), 44 " (111,8 cm), Käyttäjakohtainen, B0 (102,8x145,6 cm)
Arkkien tulostusmarginaalit	Tila 1: 3 mm (yläosa), 3 mm (oikea), 14 mm (alaosa), 3 mm (vasen)
Sopiva paperin paksuus	0,08 mm - 1,5 mm
Kaksipuolinen	Ei

Reunukseton tulostus käytössä	10 inches, 11.81 inches, 12.95 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 35.98 inches, 44.02 inches
--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yleistä tietoa

Energiankulutus	75 Wattia, 19 Wattia (säästötila), 2 Wattia (Valmiustilassa), 0,5 Wattia (sammuta)
Syöttöjännite	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mitat	1.864 x 667 x 1.218 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	195 kg
Ääniteho	Käyttö: 6,5 B (A)
Melutaso	Käyttö: 47 dB (A)
Toimituksen sisältö	Ajurit ja apuohjelmat (CD), Erilliset mustepatruunat, Päälaite, Virtakaapeli, Kokoonpano-ohje, Ohjelmisto (CD), Käyttöohje (CD)

Lisätoiminnot

Muisti	Tulostin: 1 GB
Emuloinnit	ESC/P-R
Liitännät	Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T), USB 2.0 tyyppi A, USB 2.0 tyyppi B, Gigabit Ethernet -liitäntä

Muu

Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Linux, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32-/64-bittinen), Windows 8.1, Windows Server 2003 (32-/64-bittinen), Windows Server 2008 (32-/64 bittinen), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
Takuu	12 Kuukautta Huolto paikan päällä

Materiaalien käsittely

Fine Art Paper Path, Rullapaperi, Thick Media Support

LCD ja muistikortit

LCD-näyttö

Tyyppi: Väri, Diagonaali: 6,8 cm
